





- UWAGI:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
 2. Podczas prac rozbiórkowych ujawnione wymiary zweryfikować z dokumentacją. W przypadku znacznych rozbieżności ostateczną decyzję podejmuje Projektant.
 3. Parametry betonu : C30/37, W10, F200, XF4.
 4. W razie rozbieżności lub wątpliwości w dokumentacji, decyzję podejmuje Projektant.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów w całości lub części możliwy tylko i wyłącznie za zgodą autora.			
Jednostka projektowa:	 ATEST Sp. z o.o. www.atest4ab.pl biuro@atest4ab.pl	Siedziba spółki: ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno	
Generalny Wykonawca:	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze - 65-025 Zielona Góra, ul. Traugutta 10		
Zamierzenie budowlane:	Wykonanie Projektu Remontu na wybranych obiektach inżynierskich na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze	Nr umowy:	73/208/0228/2021/0 z dnia 11-05-2020r.
Przedmiot opracowania:	Wiadukt km 1,931	Nazwa rysunku:	Rysunek zestawczy - zakres remontu
Rodz. oprac.:	PR	Skala:	1:100, 1:50
Brand:	Mostowa	rewizja:	rew.01
Data:	11.2020	Nr rys.:	01
Zespół Opracowujący	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
	mgr inż. Michał Andrzejewski	SLK/6358/PBM/15, mostowa	
	mgr inż. Bartosz Skulski		
	mgr inż. Damian Ptaszkowski		
	mgr inż. Michał Wyrobek		